

**DE**

# **ANAMPSES**

REEFSECRETS

40



# ZWARTBANDLIPVIS NEOQUINAICUS

REEFSECRETS

41







*Anampses neoguinaicus* in een terminaal mannetjes-stadium. Een van de kleurrijkste die ik ooit gezien heb. Foto: Luc Loyen





# De zwartbandlipvis

## *Anampses neoguinaicus*

### (Bleeker 1878)

Door Germain Leys  
Foto's: zoals vermeld

Binnen de familie van de lipvissen (Labridae) telt het genus *Anampses* 13 soorten.

De Engelse benaming is New Guinea Tamarin Wrasse of Blackbacked Wrasse. Als je op het internet meer informatie over deze vis wenst te zoeken dan kan je best de Engelse benaming gebruiken als zoekterm.

*Anampses neoguinaicus* komt voor van Taiwan tot Fiji, noordelijk tot de Izu eilanden en zuidelijk tot het Great Barrier Rif en Nieuw-Caledonia op een diepte van 4 tot 25 meter. Ze komen vooral voor waar een mix van zandbodem en koraalbreuk voorkomt en waar veel *Acropora* korallen groeien.

Terminale mannetjes leven vaak alleen terwijl ze nu en dan een groepje volwassen wijfjes bezoeken. De jonge vissen leven single in de korallen, waar zij voldoende bescherming vinden. Ze worden allen als vrouwelijk geboren en de meest dominante zullen tijdens hun leven stilaan overgaan naar de mannelijke terminale fase. De maximum lengte is 12 tot 15 cm hetgeen hen uitermate geschikt maakt voor onze rifaquaria.

In het juveniele stadium is de rugvin en de buikvin volledig zwart. Op de rug is de vis ook zwart met witte stippen. Aan de onderzijde is hij wit. Kenmerkend voor het juveniele stadium zijn de twee geel-zwarte nepogen achteraan de rug- en de buikvin. Zo is er ook een zwart-witte vlek achter het oog op de scheiding van het zwart en het wit gedeelte van de vis. Bij het ouder worden zullen deze vlekken verdwijnen. Volwassen mannen zijn witachtig van kleur met een gekleurde, belijnde kop en een blauw en roodachtige omlijning over het gehele lichaam. Volwassen exemplaren kunnen lichte kleurverschillen vertonen afhankelijk van de vindplaats.

*Anampses*-soorten zijn geen gemakkelijke vissen die ik zeker niet voor de beginnende zeewaterliefhebber kan aanraden. Ze zijn zeer gevoelig voor transport en vaak overleven ze niet lang door de stress van de reis van vangen tot aquarium. Bovendien zijn ze moeilijk over te wennen aan droog of diepvriesvoedsel. Koop enkel jonge vissen die je hebt zien eten in de aquariumhandel. Eerst moeten ze gevoederd worden met levend *Artemia* en levende *Mysis*. Eens ze dat goed aannemen kan je langzaam droogvoeder of diepvriesvoeder mengen met het levend voedsel.



*Anampses neoguinaicus* in een terminaal mannetjes-stadium. Foto: Luc Loyen

Zo zullen ze langzaam aan leren om ook ander voedsel aan te nemen zoals krill of kleine slakjes. Tenzij je ze voldoende voedert kan je ze best niet samenhouden met garnalen, vermits die op hun menu staan.

Zoals alle *Anampses* soorten zullen ze constant en onverstoord op zoek gaan naar wormpjes, slakjes en kleine garnaaltjes tussen het levend steen en in de zandbodem. Kleine steentjes zullen ze omdraaien om naar voedsel te zoeken. Het is dus belangrijk om

deze vissen enkel in een ouder aquarium te houden waar veel natuurlijke prooien in het levend steen en in het substraat te vinden zijn. De inhoud van het aquarium dient minstens 500 liter te zijn.

Een zandbodem van enkele centimeter dik is een absolute noodzaak als je deze vissen wil houden. Ze slapen in het zand en bij groot gevaar - als je in het aquarium begint te werken bijvoorbeeld - zullen ze ook "onderduiken".



Een kwartier voor de lichten uit gaan zal je ze al zien zoeken naar een geschikte slaappleats, die elke dag verschillend is.

Bij de aankoop kan het voorkomen dat de vissen pas 's avonds uit het zand tevoorschijn komen en pas bij dageraad terug onder het zand duiken. Dat wil dan zeggen dat ze nog niet lang bij de handelaar zijn en nog steeds het dag-nachtritme van hun herkomst hebben. Het duurt verschillende weken vooraleer ze deze 'jetlag' kwijt zijn. In die periode zullen ze niet veel eten en bijzondere aandacht is dan nodig om hen alsnog te voederen.

Over het algemeen zijn het vreedzame vissen. Enkel tegen soortgenoten zal er agressie ontstaan, dus kan je ze best single houden. Het leuke aan deze soort is dat ze constant zichtbaar zijn en zich nooit verstoppen tussen het levend steen. Je zal dus voor 100% plezier beleven aan je aankoop!

#### Bronnen:

- *Wrasses & Parrotfishes, The complete illustrated guide to their identification, behaviors, and captive care* door Scott W. Michael. ISBN 1-890087-44-0
- *Fairy & Rainbow Wrasses and their relatives, A Comprehensive Guide to Selected Labroids* door Rudie H. Kuitert. ISBN 0-9539097-2-7
- [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)
- [www.marinespecies.org](http://www.marinespecies.org)
- Eigen ervaringen



*Anampses neoguinaicus* in mijn aquarium in een overgangsfase van juveniel naar volwassen vrouwelijk. Foto: Germain Leys



*Anampses neoguinaicus* in een terminaal mannelijk stadium. De zwarte vlekken zijn geheel verdwenen. Foto's: Patrick Scholberg





Foto: Patrick Scholberg



Foto: Patrick Scholberg